


Connection to the future

Artikel-Nr.	0149-6v
Bezeichnung	CEE-Stecker 20A 3P4W 6h IP44 UL
Langbeschreibung	CEE-Stecker 20A 3P4W 6h IP44 UL (PCE420P6Sv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A/20A Polzahl: 3P4W (4p) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung: 380Vac Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 geprüft nach UL1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

а	128 mm
b	92 mm
С	53 mm
K (Kabel Ø)	9-15 mm
SW	42 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Zugentlastung	500 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C











https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0149-6v







