


Connection to the future

Artikel-Nr.	02392-4v
Bezeichnung	CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP67 UL
Langbeschreibung	CEE-Stecker 30A 2P3W 4h IP67 UL (PCE330P4Wv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A/30A Polzahl: 2P3W (3p) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung: 120Vac Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP67 geprüft nach UL1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

а	150 mm
b	93 mm
K (Kabel Ø)	13,3-19,3 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	700 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C











https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=02392-4v







